




LynneLim
Ear Nose Throat
& Hearing Centre
(Child & Adult)

老年性 听力损失



老年性听力损失有两个原因:

1. 耳蜗毛细胞的受损。以主高频部分的毛细胞受损为主。耳蜗毛细胞感受着不同的声音频率,依次为从高频到低频。高频部分受损以后则很难分辨出言语。举个简单的例子,好(hao)这个字的发音,h是辅音部分,ao是元音部分,高频受损,辅音部分听不清楚,则很容易听成袄(ao)。
2. 大脑听觉中枢的退化。大脑在接受了听觉神经传导上来的声音以后,经过大脑的整合分析,才能做出反应。随着年龄的增长,大脑功能也跟随退化。在嘈杂的环境中,老年人的理解能力会更差。

听力损失老人常因为与家人沟通不良,自我形象不良和脾气暴躁。为了避免与

人沟通时的尴尬,可能会将自己孤立起来,造成性格孤僻或忧郁症。老年人的身体健康与听力息息相关,有些研究甚至指出听损会导致与老年痴呆症。

一旦发觉听力方面的问题,您应立刻寻求耳鼻喉科医师的协助,了解个人听力损失状况及成因。如果无法以药物或手术介入,应由专业听力师选配合适的助听器。尽早佩戴助听器能够减缓听力损失程度,维持正常听力活动,避免晚年生活受到影响。

当一个人原来听声音听得迷迷糊糊的。用了助听器,会发生忽然身边的世界好吵。不但可以听到人说话的声音,连噪音也被听得清清楚楚。关门的声音、键盘的声音,这些我们觉得很平常的声音,老人却会觉得吵。所以在老人习惯助听器的过程中,家人需要给予适当的鼓励。

Lynne Lim Ear Nose Throat &
Hearing Centre (Child & Adult)

www.drlynnelim.com

Main Clinic:
#17-07 Mount Elizabeth Medical Centre (Orchard)
3 Mount Elizabeth, Singapore 228510.
Tel: 65-6737 7787
enquiry@drlynnelim.com

Satellite Clinic:
#15-02 Farrer Park Medical Centre
1 Farrer Park Station Road, Singapore 217562
Tel: 65-6702 0990
contact@drlynnelim.com